

Inconnu blanc Ponteilla



0MTP500



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp500


Vass2R09s421-425

Inconnu blanc Ponteilla

4.25 A3

4.25 A3
Inconnu blanc
Ponteilla
Vass2R09s421-425











DESIGNATION : Inconnu Bl de Pontella

CLOS 4 PLANCHE 25 RANG A Souche 3

Vigueur : 1,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillérandage : 0,5

Date de Véraison : 8.8

Date de Maturité : 13-9-83

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - N - C

BAIE : TG - G - M - P 17

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 5

s2 1 avec pépins - apyrène

s3 3

s4 1 JUS : inc. - coloré

s5 2

DESIGNATION : Inconnu blanc Pontella

CLOS 4 PLANCHE 25 RANG A Souche 3

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillérandage : 0

Date de Véraison : 16.8

Date de Maturité : 17-9-84

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - N - C

BAIE : TG - G - M - P 17x16

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4

s2 8 avec pépins - apyrène

s3 8

s4 5 JUS : inc. - coloré

s5 8

DESIGNATION : Inconnu blanc Pontella

CLOS 4 PLANCHE 25 RANG A Souche 3

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillérandage : 0

Date de Véraison : 13.8

Date de Maturité : 10-9-85

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - N - C

BAIE : TG - G - M - P 17

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 0 avec pépins - apyrène

s3 2

s4 4 JUS : inc. - coloré

s5 8

Année : 1983

Emplacement.....4-25 A3..... Désignation. Inconnu blanc de Ponteilla

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		29-3	1-4				
1	4	0	1				
2	6	0	0				
3	provin						
4	4	1	3				
5	2	0	2			+7	

D 6 1-4-83

Année : 1984

Emplacement.....4 25 A3..... Désignation. Inconnu blanc Ponteilla

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		5-4					
1	4	0					
2	4	1					
3	f						
4	4	2					
5	f						

D 6 5-4-84 +3

Année : 1985

Emplacement..... 4-25 A3..... Désignation..... Inconnu blanc Pontella

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		M. 3				
1	4	1				
2	2	1				
3	f					
4	4	2				
5	f					-5

Dle 27-3-85

Inconnu blanc de Pontella

Versaions à 50 %	82	83
4-25 A3	13-8 13,5	12-8 13,5

Inconnu blanc Pontella

Fertilité taille courte	83	84	86	
4-25 A3	15	12	14	14

Véraison à 50%	83	84	88	
4-25 A3	12.8 +1.5	16.8 +1.5	14.8 +2	1.7

Inconnu blanc Pontellia

Désignation :

4.25 A3 s-1

Emplacement :

(A) BOURGEOISEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux (9).
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses (9).
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calva 32

N° ordre

Inconnu blanc Pontella

Désignation :

4.25A3A.1

VASSAL Planche côté N° souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement (2).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 82

Désignation :

Inconnu blanc Pontella.

Emplacement :

4. 25A3 a-1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 82

Désignation :

Inconnue classe Pontéillon
4.25 A3 4.1

Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
Grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 83

N° d'ordre

Inconnu blanc Ponteilla

Désignation

4.2543

VASSAL

Planche

Côté

N°

Souche

1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse ¹⁹1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁷3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - Abourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Calvo 82

Inconnu blanc Fontella

4.25 A3 e-2

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 8 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 81

N° d'ordre : . . . *ni* Désignation : *Inconnu blanc* . .
 Origine : *de Ponteilla*
 Emplacement : Vas. Vign. . . *4. 25. A3* . . .

- 8 - Angle des nervures (1) - (2) - 3. *carte perforée*
 9 - L_1/L (1) - (2) - (3) *non établie*
 10 - L_2/L (1) - (2) *dossier incomplet*
 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
 14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).
 16 - Dents : forme 1 - 2 - (3).
 17 - Dents : Méd/B. (1) - 2 - 3.
 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3).
 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
 21 - Angle L_3 L'_3 (1) - 2 - 3.
 22 - Largeur S.P. 1 - (2) - (3) - (4) - 5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
 Direction : (1) - (2) - 3.
 Forme : (4) - 5.
 Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

N° d'ordre :

Désignation : *Inconnu blanc Ponteilla*

Emplacement : *4.25 A3*

Angle des nervures : ① - ② - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L1/L2 : ⑦ - ⑧ - ⑨
L2/L : ⑩ - 11
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - ⑮ - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - ⑰ - ⑱
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - ⑳ - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - ⑳ - ⑳ - ㉑ - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ㉒
Sinus pétiolaire ouvert : ㉓
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - ㉔ - 35 - ㉕ - 37 - 38 - ㉖
Fond sinus latéral Sup. en V : ㉗ - en U : 269 - autre : ㉘
Sinus latéral Supérieur ouvert : ㉙
Dents : forme : 40 - ㉚
Dents (angle) : ㉛ - ㉜ - 44
Angle du lobe terminal : ㉝ - ㉞ - ㉟
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㊱ - 50
Nb de dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - ㉡ - ㉢ - ㉣ - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L3 L'3 : ㉤ - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - ㉥ - ㉦ - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aiguës